

*Jornadas de Primavera
de SEMES-Asturias*

Auditorio Príncipe Felipe.
Oviedo, Asturias.

22 de Abril de 2026



ASTUR+IPS EN URGENCIAS




ASTUR+TIPS EN URGENCIAS

TIPS en el manejo de disnea pediátricas. **EN DISNEA NO TODO ES VENTOLÍN**

Marta Espina San José

DOS PROBLEMAS, DOS LOCALIZACIONES


- Asma → vía aérea inferior
- Laringitis → vía aérea superior



VALORACIÓN INICIAL

Primero: gravedad


- TEP
- Escalas clínicas



CRISIS ASMÁTICA

¿Qué vemos?

- Sibilancias
- Taquipnea
- Tiraje



PULMONARY SCORE

TABLA 1. Pulmonary Score.


Puntuación PS	Frecuencia respiratoria por edad		Sibilancias	Uso de músculos accesorios (ECM)
	< 6 años	> 6 años		
0	< 30	< 20	No	No
1	31-45	21-35	Final espiración	Leve
2	46-60	36-50	Toda la espiración	Moderado
3	> 60	> 50	Inspiración y espiración sin fonendoscopio*	Máximo

**Si no hay sibilancias y la actividad del ECM está aumentada, puntuar 3.*


TRATAMIENTO ASMA

Escalonado

1. Salbutamol
2. Ipratropio
3. Corticoides



7




*Valorar corticoide oral si precisa más de 1 tanda de salbutamol y/o factores de riesgo.

**Criterios de alta: Score de gravedad leve, SatO₂ ≥ 92%, familia colaboradora y adecuada técnica de inhalación.

ASMA GRAVE

Cuando se complica

- Oxígeno
- Magnesio
- UCI



LARINGITIS

¿Qué vemos?

- Tos perruna
- Estridor
- Disfonía



ESCALA DE WESTLEY

TABLA 19-1. Escala de Westley

	0	1	2	3	4	5
Estridor inspiratorio	No	Con la agitación	En reposo			
Retracciones/tiraje	No	Leve	Moderado	Severas		
Ventilación	Normal	Hipoventilación leve	Hipoventilación moderada-severa			
Cianosis	No				Con la agitación	En reposo
Nivel consciencia	Normal					Disminuida

≤ 3 : leve; 4-5: moderada; ≥ 6 : grave.

TRATAMIENTO LARINGITIS


Clave terapéutica

- Corticoide oral
- Adrenalina nebulizada



19

LARINGITIS AGUDA



DIFERENCIAS CLAVE

ASMA	LARINGITIS
Vía inferior	Vía Superior
Sibilancias	Estridor
Salbutamol	Adrenalina

DIAGNOSTICAR RÁPIDO = TRATAR MEJOR

No todos los niños que tosen necesitan ventolín

GRACIAS



ASTUR⁺IPS
EN URGENCIAS