

Jornadas de Primavera de SEMES- Asturias



Auditorio Príncipe Felipe.
Oviedo, Asturias.

22 de Abril de 2026

ASTUR IPS EN URGENCIAS



TIPS en el uso del META en IMV





POR EUROPA PRESS

IMAGEN: EUROPA PRESS

Dr. Rafael Castro. Univ Oviedo



Since 2011..... 

OBJETIVOS

NO "contar"
el META

Explicar
cómo se creó

Transmitir lo
que subyace
tras el META

Que
entendáis el
META...

- Un Incidente de Múltiples Víctimas (IMV) es definido por la OMS como “evento que genera más paciente simultáneos que los que se pueden manejar con los recursos locales disponibles utilizando procedimientos rutinarios”.

Dr. Rafael Castro. Univ. Oviedo



Mass Casualty Management Systems

Strategies and guidelines
for building health sector capacity

Health Action in Crises

Injuries and Violence Prevention





A word cloud of Spanish psychological terms. The words are arranged in a roughly circular pattern. The largest word is 'estres' in blue. Other prominent words include 'miedo' in pink, 'inseguridad' in red, and 'incertidumbre' in green. Smaller words include 'ansiedad', 'nervios', 'alarma', 'desorden', 'nerviosismo', 'organización', 'responsabilidad', 'tensión', 'caos', and 'equipo'.

incertidumbre

equipo

caos

miedo

ansiedad

tensión

estres

nervios

alarma

inseguridad

desorden

nerviosismo

organización

responsabilidad

**¿Cuál es nuestro
principal objetivo**



Disminuir la tasa de Mortalidad crítica

(que no se nos mueran los graves....)





Correcta asistencia
extrahospitalaria

en tiempo y forma




Correcta evacuación


en tiempo y forma



Correcto tratamiento
hospitalario

en tiempo y forma






IMV




SIRATTE: un nuevo acrónimo como herramienta cognitiva en la respuesta prehospitalaria ante incidentes de múltiples víctimas


SIRATTE: A new acronym as a cognitive tool in the prehospital response to mass casualty incidents

Rafael Castro-Delgado¹⁻⁴ , Tatiana Cuartas-Álvarez¹⁻⁴ 





META® Modelo Extrahospitalario de Triage Avanzado (Esquema General)



Universidad de Oviedo

¹ CRITERIOS DE VALORACIÓN QUIRÚRGICA PRECOZ (Q)

- Trauma mayor penetrante (craneofacial, cuello, tronco y/o proximal a rodillas o codos con hemorragia)
- Trauma con sospecha de fractura de pelvis e inestabilidad hemodinámica
- Trauma cerrado de tronco con signos de shock.

² CRITERIOS DE ALTA PRIORIDAD (CAP):

- TEP alterado y uno de los siguientes:
 - PAS < 110,
 - GCSm < 6,
 - Necesidad de IOT
- Lesión por explosión en espacio cerrado


LESIONES GRAVES RELEVANTES

- Fractura de cráneo abierta o deprimida. TCE severo.
- Tórax batiente.
- Neumotórax a tensión.
- Fractura proximal de ≥ 2 huesos largos
- Extremidades aplastadas, arrancadas, o mutiladas,
- Amputación proximal a muñeca/tobillo
- Parálisis
- Quemaduras graves

ABREVIATURAS

- ATLS: Advanced trauma life support
- CAP: Criterios de alta prioridad
- GCSm: Glasgow motor
- IOT: Intubación orotraqueal
- PAS: Presión arterial sistólica
- SVAT: soporte vital avanzado al trauma
- TCE: traumatismo cráneo-encefálico


META® TRIAJE ASISTENCIAL




Ver versión original, solo cambia la imagen en colores de las víctimas “NO Q”

Ver criterios Q con animaciones

Triaje para la evacuación Modelo Extrahospitalario de triaje Avanzado - META[®]



META[®] TRIAJE PARA LA EVACUACIÓN



¹ CRITERIOS DE VALORACIÓN QUIRÚRGICA PRECOZ (Q)

- Traumatismo mayor penetrante (craneofacial, cuello, tronco y/o proximal a rodillas o codos con hemorragia)
- Trauma con sospecha de fractura de pelvis e inestabilidad hemodinámica
- Traumatismo cerrado de tronco con signos de shock.

² CRITERIOS DE ALTA PRIORIDAD (CAP):

- Lesión o patología grave con inestabilidad hemodinámica o respiratoria y uno de los siguientes:
 - PAS<110,
 - GCS-m<6,
 - Necesidad de IOT
- Lesión por explosión en espacio cerrado

NOTA: Dentro de cada nivel de prioridad A, B, C y D, irá antes si cumple CAP. Así, el orden de evacuación sería: 1º A con CAP, 2º A sin CAP, 3º B con CAP, 4º B sin CAP, 5º C con CAP, 6º C sin CAP, 7º D con CAP, 8º D sin CAP.

ABREVIATURAS

- CAP: Criterios de alta prioridad
- GCSm: Glasgow motor
- IOT: Intubación orotraqueal
- PAS: Presión arterial sistólica